



**PROFI**

ČESKÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA




Plechová střešní krytina **PROFI** v sobě zúročuje více jak dvacetileté zkušenosti s prodejem plechových střešních krytin svého českého výrobce **STATO střechy s.r.o.** Svým elegantním, oblíbeným a léty prověřeným tvarem uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Kvalitní vstupní materiál, přesnost výroby a znalost českého trhu jistě ocení jak obchodní partneři, realizační firmy, tak i koncoví uživatelé.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Efektivní šířka ..... 1 100 mm  
 Celková šířka ..... 1 180 mm  
 Tloušťka plechu ..... 0,5 mm  
 Výška prolisu ..... 14/20 mm  
 Délka modulu ..... 350/400 mm  
 Délka tabule ..... 700 – 6 060 mm  
 Hmotnost ..... 4,5 kg/m<sup>2</sup>

#### Dvojitá ochrana proti vzlínání




#### VYRÁBĚNÉ DÉLKY MODULŮ:




#### NABÍDKA STANDARDNÍCH ODSTÍNŮ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍNY RAL
polyester (lesk)	3009, 3011, 7024, 8004, 8017, 9005
polymat (mat)	3009, 7024, 8004, 8017, 9005

Informujte se o možnostech výroby v nestandardních odstínech.



Pro výrobu velkoformátové střešní krytiny **PROFI** jsou používány materiály třídy oceli DX51 oboustranně žárově pozinkované. Povrchové úpravy polyester 25 µm a polymat 35 µm zajišťují vynikající ochranu proti korozi a nabídka barevných odstínů podtrhuje vysoké estetické vlastnosti při realizaci nových i rekonstrukci starších střešních konstrukcí.



- A finální povrchová úprava
- B základová barva
- C pasivace
- D zinek
- E ocel
- F zinek
- G pasivace
- H ochranný lak rubové strany

**Výrobce:**

**STATO** střechy s.r.o.

2. května 1586 (areál SLAVIA)  
763 61 Napajedla  
Česká republika

tel.: +420 577 943 064

tel./fax: +420 577 943 065

mobil: +420 725 117 373

e-mail: [stato@statostrechy.cz](mailto:stato@statostrechy.cz)

web: [www.statostrechy.cz](http://www.statostrechy.cz)